LICHT-BLICKE

KATALOG 2020 – 2021



Sehr geehrte Damen und Herren,

wer möchte nicht in einem guten Licht dastehen? Die Wahl der richtigen Leuchte spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Schließlich wirkt sich angenehmes Licht nicht nur positiv auf unsere Stimmung sowie unser Wohlbefinden aus, sondern vermittelt auch Orientierung und Sicherheit.

Mit unserem neuen, dekorativen Leuchtenkatalog laden wir Sie herzlich ein, bewährte Klassiker und innovative Neuheiten zu entdecken. Ob Wohnraumbeleuchtung mit Wohlfühl-Atmosphäre, besonders unauffällige Akzentbeleuchtung, ein Eyecatcher oder die funktionale Beleuchtung für den Außenbereich – unser breit gefächertes Sortiment bietet für jeden Anspruch das richtige Produkt.

Uwe Niederprüm



INDOOR LEUCHTEN

- 6 DECKENLEUCHTEN
- 37 WANDLEUCHTEN
- 42 WAND- & DECKENLEUCHTEN
- 50 FILAMENT



OUTDOOR LEUCHTEN

- 56 BODENLEUCHTEN
- 64 WAND- & DECKENLEUCHTEN
- 71 BODEN- & WANDLEUCHTEN









QUBIC

Die LED Leuchte mit 9,5 W und 1,5 W indirektem Lichtanteil. Die LED-Leuchtenserie QUBIC & TUBIC, weiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



inkl. Konverter, nicht dimmbar (L \times B \times H) 100 \times 110,5 \times 100 mm

332,01€

KBN Q12040173BB



350 mA, 6 W, 3000 K (L × B × H) 80 × 80 × 20 mm

91,63 €

KBN Q13127173BB



350 mA, 6 W, 3000 K (L × B × H) 80 × 80 × 20 mm

103,53€

TUBIC

KBN Q12227173BB



LED-Deckenanbauleuchte, 230V, 9,5+1,5 W, 3000 K, strukturweiß

Energieeffizienzklasse: A++ bis A





inkl. Konverter, nicht dimmbar 9,5 W, 3000k, 900lm, Ø 100 mm, H 111 mm

236,69€

KBN Q12042173BB



350 mA, 6 W, 3000 K Ø 80 mm, H 21 mm, DA 68 mm, ET 50 mm

86,87€

KBN Q13126173BB



Empfehlung Konverter 10,15-14W 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar (L \times B \times H) 125 \times 51 \times 20 mm

44,03€

KBN Q17664000BB



Empfehlung Konverter 350 mA, 0-15 W, (L \times B \times H) 115 \times 34 \times 19 mm schaltbar

44,03€

KBN Q17613000BB



LED-EINBAU- UND ANBAULEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A++ bis A





LED-EINBAULEUCHTE

230 V AC, 50 Hz, 6 W, 3000 K, rund, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 36 mm, schaltbar

51,00 € KBN Q38363023BB (chrom) **47,50 €** KBN Q38363073BB (weiß) **51,00 €** KBN Q38363153BB (nickel matt)

LED-EINBAULEUCHTE

230 V AC, 50 Hz, 6 W, 3000 K, rund, chrom, Phasenabschnitt dimmbar, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 36 mm

53,50 € KBN Q39363023BB (chrom) **50,00 €** KBN Q39363073BB (weiß) **53,50 €** KBN Q39363153BB (nickel matt)

LED-EINBAUSTRAHLERSETS

LED EBS, 230V, 6 W, 3000 K, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 36 mm, Phasenabschnitt dimmbar

63,00 € KBN Q40363023BB (chrom) **59,50 €** KBN Q40363073BB (weiß) **63,00 €** KBN Q40363153BB (nickel matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

230 V, 6 W, 3000 K, rund, dimmbar über Phasenabschnitt, **mit Anschlussbox** 3-polig, Ø 82 mm, DA 68 mm, ET 36 mm

61,50 € KBN Q39463023BB (chrom) **58,00 €** KBN Q39463073BB (weiß) **61,50 €** KBN Q39463153BB (nickel matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

230 V AC, 50 Hz, 6 W, 3000 K, quadratisch, schaltbar, (L \times B) 82 \times 82 mm, DA 68 mm

53,50 € KBN Q38365023BB (chrom) **48,50 €** KBN Q38365073BB (weiß) **53,50 €** KBN Q38365153BB (nickel matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

230 V AC, 50 Hz, 6 W, 3000 K, quadratisch, Phasenabschnitt dimmbar, (L \times B) 82 \times 82 mm, DA 68 mm

56,00 € KBN Q39365023BB (chrom) **51,00 €** KBN Q39365073BB (weiß) **56,00 €** KBN Q39365153BB (nickel matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

230 V AC, 50 Hz, $6\,$ W, 3000 K, quadratisch, Phasenabschnitt dimmbar (Rundkonverter), (L \times B) 82×82 mm, DA 68 mm

65,50 € KBN Q40365023BB (chrom) **60,50 €** KBN Q40365073BB (weiß) **65,50 €** KBN Q40365153BB (nickel matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS


230V, 6 W, 3000K, quadratisch, dimmbar über Phasenabschnitt, **mit Anschlussbox** 3-polig, (L \times B) 82 \times 82 mm, DA 68 mm

64,00 € KBN Q39465023BB (chrom) **59,50 €** KBN Q39465073BB (weiß) **64,00 €** KBN Q39465153BB (nickel matt)

LED-EINBAU- UND ANBAULEUCHTEN

INDIW068: Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig.

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

350 mA, 5,5 W, 3000 K, rund, Ø 80 mm, DA 68 mm,

61,50 €	KBN Q12293023BB (chrom)
61,50 €	KBN Q12293153BB (nickel matt
56,00€	KBN Q12293173BB (strukturweiß)
67,50 €	KBN Q12293643BB (titan matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

350 mA, 5,5 W, 300 0K, quadratisch, $(L \times B)$ 80 × 80 mm, DA 68 mm, ET 45 mm


65,50€	KBN Q12295023BB (chrom)
65,50€	KBN Q12295153BB (nickel matt)
60,50€	KBN Q12295173BB (strukturweiß)
71,50€	KBN Q12295643BB (titan matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

350 mA, 5,5 W, dim2wa, rund, Ø 80 mm, DA 68 mm,

72,50 €	KBN Q12463023BB (chrom)
72,50 €	KBN Q12463153BB (nickel matt)
67,00 €	KBN Q12463173BB (strukturweiß)
79,00€	KBN Q12463643BB (titan matt)



LED-EINBAUSTRAHLERSETS

350 mA, 5,5 W, dim2wa, quadratisch, (L \times B) 80 \times 80 mm, DA 68 mm, ET 45 mm

77,00€	KBN Q12465023BB (chrom)
77,00 €	KBN Q12465153BB (nickel matt)
71,50 €	KBN Q12465173BB (strukturweiß)
83,50€	KBN Q12465643BB (titan matt)



LED-KONVERTER

350 mA, 1 – 7,2 W schaltbar, (L \times B \times H) 68 \times 35 \times 21 mm


26,00€ KBN Q17662000BB



LED-KONVERTER

350 mA, 2,8 - 7 W Phasenabschn, $(L \times B \times H) 110 \times 50 \times 19 \text{ mm}$

32,00€ KBN Q17663000BB



EIN SET FÜR VIELE ANWENDUNGEN

Die "LED-Flex-Sets" können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

Sie bestehen aus dem LED Flexband (5 m) und dem passenden Netzgerät. Inkl. 2 Anschlussleitungen von 150 mm.

Für stilvolle Akzentbeleuchtungen bis hin zu komplexen Lichtlösungen. Als Stimmungslicht, Orientierungslicht oder zur Raumausleuchtung und somit eine architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten.



LED-FLEXBANDSET

LED-Flexbandset 4,8W/m, IP20, 70LED/m, inkl. Netzteil 24V DC, 25 W, nicht dimm., Länge: 5.000 mm, alu

3000 K, 400 lm KBN Q15291004BB 4000 K, 470 lm KBN Q15291003BB

94,01€



LED-FLEXBANDSET

LED-Flexbandset 9,6W/m, IP20, 120 LED/m, inkl. Netzteil 24V DC, 50 W, nicht dimm., Länge: 5.000 mm, alu

3100 K, 750 lm 4100 K, 880 lm KBN Q15292003BB KBN Q15292004BB

141,61€




ALU-PROFIL-SET 5000 MM

17,3 \times 7 mm bestehend aus 2 Profilen je 2.500 mm inkl. Abdeckung opal, 4 Endstücke, 12 Befest. clips, alu

83,18€

KBN Q15891260BB



LED-EINBAU- UND ANBAULEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



LED-EINBAUDOWNLIGHT

12V DC, 2,6 W, 180 lm, 3000 K, Ø 75 mm, DA 56 mm, ET 4 mm

51,05 €	KBN Q12164023BB (chrom)
51,05 €	KBN Q12164153BB (nickel matt)
51,05 €	KBN Q12164083BB (schwarz)
51,05 €	KBN Q12164073BB (weiß)





LED-ANBAUPANEL DOWNLIGHT

LED, 18 W, 3000 K, 1.290 lm, Winkel 100°, 230V, Ø 180 mm, H 35 mm, schaltbar, weiß

89,13€ KBN Q12245073BB



LED DECKENANBAUPANEL SUNNY

weiß, rund, 30 W, ca. 2700 lm, 3000k/4000k/6000k per Dipschalter einstellbar, Dimmbar über Phasenabschnitt D: 330 mm H: 45 mm

168,98€ KBN Q12208073BB



LED-NETZGERÄT

12V DC, 1-15 W schaltbar, 2 × L 50 mm, $(L \times B \times H) 105 \times 49 \times 18 \text{ mm}$

55,81€ KBN Q17106000BB



LED-ANBAUPANEL DOWNLIGHT

LED, 24 W, 3000 K, 1630 lm, Winkel 100°, 230V, Ø 240 mm, H 35 mm, schaltbar, weiß

114,12€



KBN Q12246073BB

LED DECKENANBAUPANEL SUNNY

weiß, rund, 30 W, ca. 3750 lm, 3000k/4000k/6000k per Dipschalter einstellbar, Dimmbar über Phasenabschnitt D: 440 mm H: 50 mm

224,91€ KBN Q12209073BB



FARBRINGSATZ FÜR SUNNY Q12208073BB

für den Indirektanteil in den Farben

11,78 € KBN Q81020806BB (Rot) 11,78€ KBN Q81020808BB (Blau) 11,78 € KBN Q81020809BB (Amber)



FARBRINGSATZ FÜR SUNNY Q12209073BB

für den Indirektanteil in den Farben

16,54€ KBN Q81020906BB (Rot) 16,54€ KBN Q81020908BB (Blau) 16,54€ KBN Q81020909BB (Amber)










LED-EINSTEIGERSET II

LASSEN SIE DIE STERNE LEUCHTEN

LED-Sternenhimmel-Set bestehend aus einem 1 W Mini-Projektor und einem 50-teiligen Mischfaserbündel von 1,0 m

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



Bestehend aus:

- · 1 × Mini-Projektor 1 W Power-LED (D26 × L35 mm) · 1 × Faserbündel: 50-teilige Mischfaser. 6500 K
- · 15 × Ø 0,5 mm, Länge: 1,0 m
- · 20 × Ø 0,75 mm, Länge: 1,0 m

- 20 × Ø 0,75 mm, Lange: 1,0 m · 10 × Ø 1,0 mm, Länge: 1,0 m · 5 × Ø 1,5 mm, Länge 1,0 m · inkl. Konverter für Power-LED (L52 × B30 × H23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung · ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung)
- Deckenplatte nicht im Lieferumfang enthalten

199,00€

KBN Q9510WBB





LED GLAS PANELE

Dezent, hocheffizient, geeignet zur Grundbeleuchtung, ohne Betriebsgerät, optional wählbar (dimmbar oder nicht dimmbar), weiß

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



100 R · (Ø × H): 100 × 40 mm

5W, 3000 K dim 5W, 4000 K dim

25,00€

KBN Q1560606412N KBN Q1560606411N

31,00€



160 R · (Ø × H): 160 × 40 mm

10W, 3000 K dim (C) 10W, 4000 K dim (C)

KBN Q1560906011N

KBN Q1560906012N

200 R · (Ø × H): 200 × 41 mm

14W, 3000 K (C)

14W, 4000 K (C)



KBN Q1561571212N KBN Q1561571211N

43,00€



100 Q · (L × B × H): 100 × 100 × 40 mm

5W, 3000 K dim KBN Q1560606512N 5W, 4000 K dim KBN Q1560606511N



160 Q · (L × B × H): 160 × 160 × 40 mm

10W, 3000 K (C) KBN Q1560906112N 10W, 4000 K (C) KBN Q1560906111N

32,00€



200 Q · (L × B × H): 200 × 200 × 41 mm

14W, 3000 K (C) 14W, 4000 K (C) KBN Q1561560512N KBN Q1561560511N

45,00€

LED PANEL FLAT IP44

Gleichmäßiger Lichtaustritt, hocheffizient, Betriebsgerät: optional wählbar (dimmbar oder nicht dimmbar, weiß

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



50 R · (Ø × H): 89 × 18 MM

weiß, 5W, 840, 350mA weiß, 5W, 830, 350mA

KBN Q1576035011N KBN Q1576035012N

18,00€



105 R · (Ø × H): 145 × 20 MM

weiß, 8W, 840, 350mA weiß, 8W, 830, 350mA

KBN Q1571135011N KBN Q1571135012N

27,00€





130 R · (Ø × H): 170 × 23 MM

weiß, 11W, 840, 350mA KBN Q1571435011N weiß, 11W, 830, 350mA KBN Q1571435012N

27,00€



175 R · (Ø × H): 255 × 23 MM

weiß, 13W, 840, 350mA weiß, 13W, 830, 350mA

KBN Q1571935011N KBN Q1571935012N

26,00€

33,00€

LED Betriebsgeräte für LED Glas Panels

EL-8R-350 D dim C CCV Verbinder 26,00 € KBN Q8999028351N EL-8-350 nicht dim KBN Q8999018350N 20,00€ EL-15-350 D (C) KBN Q8990153500N 40,00€ KBN Q88990153510N EL-15-350 nicht dim





A 5068 T FLAT IP44

Für die Allgemeinbeleuchtung, für Decken mit geringer Einbautiefe, rund, Einbau-Ø 68 mm, Echtglasreflektor, Betriebsgerät, dimmbar, (Ø × H): 80 × 29 mm

KBN Q1856870113N

KBN Q1856870123N

KBN Q1856870133N

KBN Q1856870913N

KBN Q1856870923N

KBN Q1856870933N

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



CHROM-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

114,00€



CHROM

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

112,00€



NICKEL-GEBÜRSTET

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

115,00€



WEIß-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

111,00€

KBN Q1856871013N KBN Q1856871023N KBN Q1856871033N

KBN Q1856870213N

KBN Q1856870223N

KBN Q1856870233N



SCHWARZ-MATT

8W, warmweiß, 38°

KBN Q1856870323N

A 5068 T FLAT

Für die Allgemeinbeleuchtung, für Decken mit geringer Einbautiefe, rund, Einbau-Ø 68 mm, Echtglasreflektor, Betriebsgerät, dimmbar, (Ø × H): 88 × 29 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



CHROM-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

114,00€



KBN Q1856860113N

KBN Q1856860123N

KBN Q1856860133N

KBN Q1856860913N

KBN Q1856860923N

KBN Q1856860933N

CHROM

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°



KBN Q1856860213N KBN Q1856860223N KBN Q1856860233N

KBN Q1856861013N

112,00€



NICKEL-GEBÜRSTET

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

115,00€



WEIß-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

KBN Q1856861023N KBN Q1856861033N

111,00€



SCHWARZ-MATT

8W, warmweiß, 38° KBN Q1856860323N

93,00€



SCHWARZ-MATT

8W, warmweiß, 38°

KBN Q1856861023N









A 5068 T FLAT BIO IP44

Für die Allgemeinbeleuchtung, für Decken mit geringer Einbautiefe, rund, Einbau-Ø 68 mm, Echtglasreflektor, Betriebsgerät, dimmbar, (Ø × H): 80 × 29 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A





WEIß-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

KBN Q1868005013N KBN Q1868005023N 8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

96,00€

CHROM-MATT

KBN Q1868005113N KBN Q1868005123N

93,00€





CHROM

94,00€

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

KBN Q1868005213N KBN Q1868005223N

93,00€

SCHWARZ-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

KBN Q1868005313N KBN Q1868005323N

NICKEL-GEB.

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

KBN Q1868005913N KBN Q1868005923N

Für die Allgemeinbeleuchtung, quadratisch, für Decken mit geringer Einbautiefe, Einbau-Ø 68 mm, Echtglasreflektor, Betriebsgerät, dimmbar, (L \times B \times H): 88 \times 88 \times 29 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

CHROM-MATT

8W, neutralweiß, 38°

8W, warmweiß, 38°

8W, 2700 K, 38°

118,00€



CHROM

KBN Q1856850113N KBN Q1856850123N KBN Q1856850133N

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°

KBN Q1856850213N KBN Q1856850223N KBN Q1856850233N



115,00€



KBN Q1856850913N

KBN Q1856850923N

KBN Q1856850933N

WEIß-MATT

8W, neutralweiß, 38° 8W, warmweiß, 38° 8W, warmweiß, 38°

KBN Q1856851013N KBN Q1856851023N KBN Q1856851033N

115,00€

NICKEL-GEBÜRSTET

8W, neutralweiß, 38°

8W, warmweiß, 38° 8W, 2700 K, 38°





SCHWARZ-MATT

8W, warmweiß, 38°

KBN Q1856850923N









5068 ECO DOB IP44

Für die Allgemeinbeleuchtung, für Decken mit geringer Einbautiefe, rund, Einbau-Ø 68 mm, Echtglasreflektor, Betriebsgerät, dimmbar, (Ø × H): 80 × 29 mm

KBN Q1857050123N

KBN Q1857050113N

KBN Q1857050623N

KBN Q1857050613N

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



CHROM-MATT

8W, warmweiß, 38° 8W, neutralweiß, 38°

93,00€



CHROM

8W, warmweiß, 38° 8W, neutralweiß, 38° KBN Q1857050223N KBN Q1857050213N

KBN Q1857050923N

KBN Q1857050913N

96,00€



SCHWARZ-MATT

8W, warmweiß, 38° 8W, neutralweiß, 38°

94,00€



NICKEL-GEB.

8W, warmweiß, 38° 8W, neutralweiß, 38°



93,00€



WEIß-MATT

8W, warmweiß, 38° 8W, neutralweiß, 38° KBN Q1857050023N KBN Q1857050013N

TALU

COB LED-Einbaustrahler mit Schutzglas, schwenkbar, 8 W, 2700 K, dimmbar, CRI 90, ET = 40 mm, ø 82 mm

Energieeffizienzklasse: A+



rund, weiß

KBN QALU57351UWWDR

140,00€



rund, eisen gebürstet

KBN QALU57355UWWDR

146,00€



quadratisch, weiß

KBN QALU53391UWWDR

144,00€

149,00€



quadratisch, eisen gebürstet KBN QALU53395UWWDR

KBN QLED54201WWR

eisen gebürstet

KBN QLED54205WWR

weiß



LARA AC V2

AC LED-Möbeleinbaustrahler mit mattem Schutzglas, rund, starr, CRI 80, IP44, 5,5 W, 3000 K, ø 82 mm

Energieeffizienzklasse: A+



77,11€

77,11€

PENDELLEUCHTEN PANTILO



PANTILO 16

Pendellänge 2,5 m offenes Kabelende, kombinierbar mit FITU 1er Deckenrosette, Leuchtmittel max. 15 W, Ø 16 cm, H: 35 cm

KBN Q1003003SL (Kupfer) KBN Q1003002SL (Chrom)

202,50€



PANTILO 20

Pendellänge 2,5 m offenes Kabelende, kombinierbar mit FITU 1er Deckenrosette, Leuchtmittel max. 15 W, Ø 20 cm, H: 21,3 cm

KBN Q1003005SL (Kupfer) KBN Q1003004SL (Chrom)

166,50€



PANTILO 28

Pendellänge 2,5 m offenes Kabelende, kombinierbar mit FITU 1er Deckenrosette, Leuchtmittel max. 15 W, Ø 28 cm, H: 17,2 cm

KBN Q1003007SL (Kupfer) KBN Q 1003006SL (Chrom)

202,50€



PANTILO CONVEX 29

Pendellänge 2,5 m offenes Kabelende, Leuchtmittel max. 40 W, Deckenrosette chrom inkl., Ø 29 cm, H: 25 cm, Farbe: Chrom

238,00€

KBN Q1003443SL



PANTILO CONVEX 40

Pendellänge 1,5 m, Leuchtmittel max. 40 W, Deckenrosette chrom inkl., Ø 35 cm, H: 40 cm, Farbe: Chrom

339,00€ KBN Q1003444SL



FITU 1ER DECKENROSETTE

Ø 8,5 cm, H: 3,9 cm

KBN Q132600SL (Schwarz) 24,00€ KBN Q132601SL (Weiß) 24,00€ KBN Q132605SL (Chrom) 27,50€ KBN Q1002163SL (Gold) 27,50€



Energieeffizienzklasse: A+ bis A



NANO WEIß 1W LED, 2700K 36°

Kleines Downlight, Lochmaß 25 mm, dimmbar, Treiber separat zu bestellen, Varianten 15°, 3000K/4000K erhältlich. 33 × 26 mm

19,04€

KBN Q907003SG



NANO TILT WEIß 4W LED, 2700K 36°

Kleines Downlight, schwenkbar, Lochmaß 40 mm, dimmbar, Treiber separat zu bestellen, Varianten 15°, schwarz, 3000K/4000K erhältlich. 48 × 27,5 mm

KBN Q907011SG 23,80€



NANO TREIBER 17 W, 350MA, PHASENABSCHNITT

LED-Konverter für Serie Nano. 35 × 166 × 47 mm

KBN Q820091SG 54,74€



CIRCULUS WEIß-MATT 17W LED, 3000K

Attraktive, runde Deckenleuchte, dimmbar, Varianten in Dali, mit Sensor, schwarz und 2700K erhältlich. $45 \times 360 \text{ mm}$

KBN Q212001SG 201,11€



CIRCULUS PENDEL SCHWARZ 17W LED 3000K

Attraktive, Pendelleuchte mit 2 m Abhängung, dimmbar, Varianten in weiß und 2700K erhältlich. $45 \times 360 \text{ mm}$

KBN Q214006SG 201,11€



BELL MIDI SCHWARZ, GOLD, E27, 10W 2700K

Pendelleuchte für blendfreies Licht, inkl. Leuchtmittel, Varianten in schwarz/weiß und weiß und verschiedenen Größen erhältlich. 261 × 230 mm

KBN Q312365SG 190,40€







CALLISTO WAND 4W LED, 3000K, GRAPHIT

Attraktive Wandleuchte, 230V-LED, dimmbar, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten in schwarz und weiß erhältlich. 110 × 35 mm

91,63€

KBN Q923015SG



CALLISTO 4W LED, 3000K, GRAPHIT

Attraktive Deckenleuchte, 230V-LED, dimmbar, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten in schwarz und weiß erhältlich. 110 \times 33 mm

91,63€

KBN Q923010SG



JUNISTAR SOFT WEIß 9W LED 3000K (S9)

Downlight in-/outdoor, mit geringer Blendung, 42°, Varianten in Dali, schwarz, geb. Stahl, 3000K/4000K erhältlich. 94 \times 53 mm

88,06€

KBN Q 903311SG







LED EINBAULEUCHTE

350mA 2700K, D 80 mm, DA 68 mm, ET 27 mm, Leistung 6W, 570lm, Aluminium, schwenkbar 30°, Ausstrahlungswinkel 40°. IP20

KBN QEB210920TG (weiß)	45,50€
KBN QEB210940TG (alu-silber)	45,50€
KBN QEB211380TG (schwarz)	45,80€

Konverter schaltbar 1-19W KBN QMGL0033

LED EINBAULEUCHTE

350mA 3000K, D 80 mm, DA 68 mm, ET 27 mm, Leistung 6W, 570lm, Aluminium, schwenkbar 30°, Ausstrahlungswinkel 40°. IP20

KBN QEB210930TG (weiß)	45,00€
KBN QEB210950TG (alu-silber)	45,00€
KBN QEB211390TG (schwarz)	46,00€

Konverter schaltbar 1-19W KBN QMGL0033

32,00€

Hinweis: Installationszubehör sowie dimmbare Netzgeräte für jeden Einsatzzweck verfügbar

LED MINI EINBAULEUCHTE

IP44 350-700mA, 3000K, D 45 mm, DA 35 mm, ET 39 mm, Leistung 1-3W, Aluminium, nicht schwenkbar, mittelbreitstrahlend 24° (MDL IP44)

KBN QMDL45W3W3KTG (weiß)	43,50€
KBN QMDL45A3W3KTG (alu-elox.)	43,50€
KBN QMDL45S3W3KTG (schwarz)	43,50€

Konverter schaltbar 1-11W. KBN QMGL0063

32,00€

40,50€







LED MINI EINBAULEUCHTE

IP65 350-700mA, D 42 mm, DA 35 mm, ET 42 mm, Leistung 1-3W, Aluminium, nicht schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 24° (MDL IP65)

KBN QMGL1068 (2700K)	43,50 €
KBN QMGL1026 (3000K)	43,50 €
Konverter schaltbar 1-11W KBN QMGL0063	40,50€

KBN QMGL1033 (3000K 3er Set inkl. 1x Multikonnektor 3-fach,

1x Konverter schaltbar) 204,50€

LED MINI EINBAULEUCHTE

350-700mA, 3000K D 52 mm, DA 45 mm, ET 16 mm, Leistung 1-3W, Aluminium, schwenkbar 30°, Ausstrahlungswinkel 24°, IP20(DLS45)

KBN QEB211490TG (weiß)	41,00 €
KBN QEB211500TG (alu-elox)	41,00 €
Konverter schaltbar 1-19W KBN QMGL0063	40,50€

LED HOCHVOLTDOWNLIGHT

Direktanschluss 230V 3000K D 78 mm, DA 68 mm, ET 16 mm (4W) & ET 30 mm (8W), schaltbar, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 50° IP 44

58,50€	KBN QEB211400TG (weiß 4W)
58,50€	KBN QEB211410TG (alu-elox. 4W)
58,50€	KBN QEB211420TG (schwarz 4W)
68,50€	KBN QEB211650TG (weiß 8W*)
) 68,50 €	KBN QEB211660TG (alu-elox. 8W)
) 68,50€	KBN QEB211670TG (schwarz 8W*)

*8W Modell ist nicht für den Möbeleinbau geeignet

250-700mA, weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 111°, umschaltbar Color 3000/4000K





LED EINBAULEUCHTE

rund, D 225 mm, DA 210 mm, ET 20 mm, Leistung 12W-18W, 950-1490lm

KBN QEB311560TG 54,50€

Konverter schaltbar DIP-Switch 125-500mA KBN QNG703380TG

LED EINBAULEUCHTE

46,80€

51,80€

quadratisch, L \times B 225 mm, DA 210 mm, ET 20 mm, Leistung 12W-18W, 950-1490lm

KBN QEB311570TG 54,50€

Konverter schaltbar DIP-Switch 125-500mA KBN QNG703380TG

46,80€





LED EINBAULEUCHTE

rund, D 120 mm, DA 110 mm, ET 20 mm, Leistung 9-13W, 530-710lm

KBN QEB311680TG 38,00€

Konverter schaltbar DIP-Switch 100-340mA KBN QNG701660TG

LED EINBAULEUCHTE

rund, D 300 mm, DA 280 mm, ET 20 mm, Leistung 12W-24W, 1030-1960lm

KBN QEB311690TG 79,10€

Konverter schaltbar DIP-Switch 250-700mA KBN QNG90007TG

46.30 €

LED-DECKENANBAULEUCHTEN

LED Decken Anbauleuchten umschaltbar Color 3000/4000K, 350-700mA, weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 111°, IP20







LED ANBAULEUCHTE

rund, D 300 mm, H 40 mm, Leistung 12-25W, 1050-2000lm

KBN QEB311600TG 79.30 €

LED ANBAULEUCHTE

quadratisch, L × B300 mm, H 40 mm, Leistung 12W-18W, 950-1490lm

KBN QEB311610TG 81,30 €

KONVERTER

schaltbar DIP-Switch 5-30W 700mA

KBN QNG90014TG

46,80€

Hinweis: Dimmbare Netzgeräte für jeden Einsatzzweck verfügbar



LED EINBAUPANEL

rund/quad. weiß, IP20, 18W, 3CCT, 200-240V, verstellbarer Lochausschnitt

KBN QLPRV220125EV (AD 218 × H 30, rund)
KBN QLPQV220102EV (L 218 × B 218 × H 30, 3000K, 1250LM)
KBN QLPQV220140EV (L 218 × B 218 × H 30, 400 K,

1350LM)

49,95€



LED DECKENEINBAU, SERIE SOLIDO

rund, weiß, IP44, 220-240V, 10W, AD 103 × H 60

KBN QLC44100102EV (3000K, 994LM) KBN QLC44100140EV (4000K, 997LM)

69,95€



LED DECKENEINBAU, SERIE SOLIDO

rund, weiß, IP44, 220-240V, 10W, AD 103 × H 40

KBN QL44100102EV (3000K, 995LM) KBN QL44100140EV (4000K, 1036LM)

49,95€



LED DECKENEINBAU, SERIE SOLIDO

rund, chrom, satiniert, IP44, 220-240V, 10W, AD 103 \times H 60

KBN QLC44101302EV (3000K, 994LM) KBN QLC44101340EV (4000K, 997LM)

69,95€



LED DECKENEINBAU, SERIE SOLIDO

rund, chrom-sat. IP44, 220-240V, 10W, AD 103 \times H 40

KBN QL44101302EV (3000K, 995LM) KBN QL44101340EV (4000K, 1036LM)

49,95€



DECKENANBAU

dreh-/schwenkbar, rund, weiß, IP20, 200-240V

KBN QAS20090102EV (9W, 3000K, 750LM, AD 80 × H 84) 109,95 €

KBN QAS20130102EV (13W, 3000K, 1000LM, AD 100 × H 106) 139,95 €

KBN QAS20180102EV (2x9W, 3000K, 2x750LM, L 170 × B 80 × H 84, oval) 179,95 €

KBN QAS20260102EV (2x13W, 3000K, 2x1120LM, L 210 × B 100 × H 106, oval) **219,95**€



LED ANBAUPANEL

rund, weiß, IP20, 100-250V

KBN QPAR190102EV (18W, 3000K, 1350LM, AD 192 × H 24) 99.95 €

KBN QPAR270102EV (24W, 3000K, 1650LM, AD 270 × H 28) 129,95 €

KBN QPAR270140EV (24W, 4000K, 1700LM, AD 270 × H 28) 129,95 €

LED ANBAUPANEL

quadratisch, weiß, IP20, 100-250V

KBN QPAQ190102EV (18W, 3000K, 1350LM, L 191 × B 191 × H 24) 99,95 €

KBN QPAQ190140EV (18W, 4000K, 1400LM, L 191 × B 191 × H 24) 99.95 €

KBN QPAQ270102EV (24W, 3000K, 1650LM, L 272 × B 272 × H 28) 129,95 €

KBN QPAQ270140EV (24W, 4000K, 1700LM, L 272 × B 272 × H 28) 129,95 €

5 Jahre Garantie



LED ANBAUPANEL, SERIE ORTUS

rund, weiß, IP20, 220-240V

KBN QLPRD120102EV (8W, 3000K, 630LM, AD 120 × H 42) 69.95€

KBN QLPRD120140EV $(8W, 4000K, 750LM, AD 120 \times H 42)$ 69,95€

KBN QLPRD170102EV $(14W, 3000K, 1000LM, AD 170 \times H 42)$ 89,95€

KBN QLPRD170140EV (14W, 4000K, 1200LM, AD 170 \times H 42) 89,95€

KBN QLPRD220102EV (24W, 3000K, 1750LM, AD 225 × H 42) 139,95€

KBN QLPRD220140EV (24W, 4000K, 2100LM, AD 225 × H 42) 139,95€

KBN QLPRD300102EV (30W, 3000K, 2250LM, AD 300 × H 42) 169,95€

KBN QLPRD300140EV (30W, 4000K, 2500LM, AD 300 × H 42) 169,95€

5 Jahre Garantie



LED ANBAUPANEL, SERIE ORTUS

quad, IP20, 220-240V

KBN QLPQD120102EV $(8W, 3000K, 630LM, L120 \times B120 \times H42)$ 75.00€

KBN QLPQD120140EV (8W, 4000K, 750LM, L 120 × B 120 × H 42) 75.00€

KBN QLPQD170102EV (14W, 3000K, 1000LM, L 170 × B 170 × H 42) 95,00€

KBN QLPQD170140EV (14W, 4000K, 1200LM, L 170 \times B 170 \times H 42) 95,00€

KBN QLPQD220102EV

175,00€

(24W, 3000K, 1750LM, L 225 × B 225 × H 42) 145.00€

KBN QLPQD220140EV (24W, 4000K, 2100LM, L 225 × B 225 × H 42) 145.00€

KBN QLPQD300102EV (30W, 3000K, 2250LM, L 300 × B 300 × H 42) 175,00€

KBN QLPQD300140EV (30W, 4000K, 2500LM, L 300 \times B 300 \times H 42)



LED ANBAUPANEL, SERIE TECTUM

anthrazit, IP54, 100-240V, 3000K

KBN QDAR54141502EV (rund, 14W, 1020LM, AD 250 × H 65) 159,95€

KBN QDARG54151502EV (rund, 15W, 960LM, AD 250 × H 46) 159,95€

KBN QDARH54141502EV (rund, 14W, 1210LM, AD 246 × H 65) 159.95 €

KBN QDAQ54141502EV (quad., 14W, 980LM, L 238 × B 238 × H 64) 169,95€

KBN QDAQG54151502EV (quad., 15W, 820LM, L 235 × B 235 × H 46) 169,95€

KBN QDAQH54141502EV (quad.,14W, 1192LM, L 235 × B 235 × H 64) 169.95€





LED ANBAULEUCHTE, SERIE SAURO

rund, weiß, IP54, 200-240V, 18W, 3000K, 4000K, 5700K, 1440lm, 1584lm, 1512lm, AD 300 × H 71

KBN QR30180125EV

129,95€

LED ANBAULEUCHTE, SERIE SAURO

rund, weiß, IP54, 200-240V, 25W, 3000K, 4000K, 5700K, 1950lm, 2350lm, 2150lm, AD 400 × H 71

KBN QR40250125EV

189,95€







LED ANBAULEUCHTE, SERIE CATINO

rund, weiß, IP54, 200-240V, 12W, 3000K, 4000K, 5700K, 1130lm, 1200lm, 1170lm, AD 250 × H 55

KBN QL25120125EV

79,95€

LED ANBAULEUCHTE, SERIE CATINO

rund, weiß, IP54, 200-240V, 18W, 3000K, 4000K, 5700K, 1790lm, 1900lm, 1840lm, AD 300 × H 60

KBN QL30180125EV

99,95€

LED ANBAULEUCHTE, SERIE CATINO

rund, weiß, IP54, 200-240V, 30W, 3000K, 4000K, 5700K, 2950lm, 3160lm, 2990lm, AD 400 × H 65

KBN QL40300125EV

139,95€



5 Jahre Garantie



LED WANDEINBAU

IP44, 220-240V, 1,8W, 3000K, 55Im, AD 76 × H 40

KBN QLR01802EV (edelstahl) KBN QLR01802AEV (anthrazit) KBN QLR01802WEV (weiß)

79,95€



LED WANDEINBAU

IP44, 220-240V, 1,8W, 3000K, 55lm, L 76 × B 76 × H 40

KBN QLQ41802EV (edelstahl) KBN QLQ41802AEV (anthrazit) KBN QLQ41802WEV (weiß)

79,95€




LED WANDEINBAU

2-fach, IP44, 220-240V, 1,8W, 3000K, L 76 × B 76 × H 48

KBN QLQ41802ADEV (anthrazit) KBN QLQ41802WDEV (weiß)

84,95€





LED WANDEINBAU

IP44, 220-240V, 1,8W, 3000K, L 76 × B 76 × H 55

KBN QLQ41802AEEV (anthrazit) KBN QLQ41802WEEV (weiß)

84,95€

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



QUBIC LED-WANDANBAULEUCHTE

230V, 11 W, 970 lm, 3000 K, strukturweiß, $100 \times 100 \times 160$ mm

332,00 € KBN Q10040173BB



TUBIC LED-WANDANBAULEUCHTE

230V, 11 W, 970 lm, rund, strukturweiß, D 100 mm, H 160mm

332,01€ KBN Q10042173BB



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP65, strukturschwarz, bauseitig einnstellbar 3000/4000/5700K, Ø 255 mm, H 58/70 mm

117,81€

KBN Q10036183BB (1.000 lm) KBN Q10037183BB (800 lm)





LED-WANDEINBAULEUCHTE

für Gerätedosen, 1,5 W, 3000k, 70 lm, Ø 75 mm, DA 68 mm, ET 62 mm

117,81 € KBN Q10156073BB (weiß) **117,81 €** KBN Q10156083BB (schwarz)



LED-WANDEINBAULEUCHTE

für Gerätedosen, 1,5 W, 3000k, 70 lm, $(L \times B)$ 75x 75 mm, ET 62mm

117,81 € KBN Q10157073BB (weiß) **117,81 €** KBN Q10157083BB (schwarz)



LED-WANDEINBAULEUCHTE

für Gerätedosen, 1,5 W, 3000 k, 35 lm, Ø 78 mm, DA 68 mm, ET 62 mm

117,81 € KBN Q10158073BB (weiß) **117,81 €** KBN Q10158083BB (schwarz)



LED-WANDEINBAULEUCHTE

für Gerätedosen, 1,5 W, 3000 k, 35 lm, $(L \times B)$ 78 \times 78 mm, DA 78 mm, ET 62 mm

117,81 € KBN Q10159073BB (weiß) **117,81 €** KBN Q10159083BB (schwarz)

Energieeffizienzklasse: A+ bis A





CURVE 10W LED 3000K, GRAPHIT

Wandleuchte halbrund, Up-/Downlight, IP65, IK06, 10 Jahre-Korrosionsschutzgrantie, auch in weiß und schwarz erhältlich. (L \times B \times H) 60 \times 320 \times 103 mm

182,07€ KBN Q623341SG

EDGE 10W LED 3000K, SCHWARZ

Wandleuchte rechteckig, Up-/Downlight, IP65, IK06, 10 Jahre Korrosionsschutzgrantie, auch in weiß und graphit erhältlich. (L \times B \times H) 60 \times 320 \times 103 mm

182,07€ KBN Q614351SG



ECHO DECO GRAPHIT 2 × 6,2W LED 3000K

Wandleuchte mit Up-/Downlight und Lichtdesignring, IP54, IK08, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie. (L \times B \times H) 223 \times 90 \times 147 mm

185,64€ KBN Q623726SG



METRO DECO, GRAPHIT, 2X6,2W LED 3000K, GU10

Wandleuchte mit Up-/Downlight und Lichtdesignring, IP65, IK08, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie. (L × B × H) 225 × 90 x147 mm

166,60€ KBN Q623705SG



ARTES WEISS 3000K

Kubische Wandleuchte, Up-/Down, Lichtverteilung stufenweise verstellbar, IP44, IK10, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, auch in schwarz und graphit erhältlich. (L × B × H) 120 × 120 × 110 mm

101,15 € KBN Q641701SG




VIEW WEISS-MATT 16W LED, 2700K

Spiegel-/Wandleuchte, dimmbar, IP44, Varianten auch in 30 W, schwarz, 3000k/4000k erhältlich. $(L \times B \times H) 60 \times 460 \times 135 \text{ mm}$

120,19€ KBN Q111420SG







2x5 W, 3000 k, 650 lm, 230V, IP54, strukturgraphit, $43\times100\times118~\text{mm}$

325,00€

KBN Q10033103BB



LED-WANDLEUCHTE

2x3,6 W, 3000 k, 360 lm, 230V, alu matt, $110 \times 25 \times 90$ mm

231,00€

KBN Q10045253BB



LED-WANDLEUCHTE

2x3,6 W, 3000 k, 360 lm, 230V, weiß, 110 \times 25 \times 90 mm

231,00 € KBN Q10045173BB



LED-WANDLEUCHTE

2x5,4 W, 3000 k, 530 lm, 230V, alu matt, $170 \times 25 \times 90$ mm

271,00 € KBN Q10046253BB



LED-WANDLEUCHTE

2x5,4 W, 3000 k, 530 lm, 230V, weiß, 170 \times 25 \times 90 mm

271,00 € KBN Q10046173BB

ILLUMINET Made in Germany

Einbau-Wandnische mit homogener LED-Beleuchtung für Einbau in Nassbereichen (gem. DIN 18534), mit Netzteil, Rahmen weiß, IP67

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



30/30 NT WW

warmweiß, 30 × 30 × 12 cm

748,50€ KBN Q1703000827DS



60/30 NT WW

warmweiß, $60 \times 30 \times 12$ cm

891,30 € KBN Q1706000827DS



30/30 RC RGBW

RGB W, Controller und Fernbed., $30 \times 30 \times 12$ cm, inkl. Netzteil, Controller und Fernbed.

998,40€ KBN Q1703000804DS



60/30 RC RGBW

RGB W, Controller und Fernbed., $60 \times 30 \times 12$ cm, inkl. Netzteil, Controller und Fernbed.

1.153,10 €

KBN Q1706000804DS



AKZENT-LICHTPUNKT-SET

Energieeffizienzklasse: A/A+/A++



Akzentlichtpunkte, 5x 0,25 W, 2.700K, indoor, mit Netzteil für UP-Dose, IP68, Edelstahl, Ø 2,5 × 1 cm, Einbautiefe 10 mm, auch für Bodenmontage geeignet

237,00€ KBN Q25415DS



LED Lichtlinien Set, 3,5 mm schmal, IP 67 zum Einbau in die Fliesenfuge auch in der Dusche; 3 \times 300 mm, Höhe: 12,6 mm, Breite 9,7 mm, warmweiß, 2700 K, Alu mit PMMA Diffusor, inkl. Netzteil

273,00€ KBN Q6503082700DS

LED-STRIP KOMPLETTPAKETE

Energieeffizienzklasse: A+ bis B







LED-STRIP-SET STANDARD

4,8 W/m, 410 lm/m, CRI90, inkl. Netzteil 36 W, Einspeiser, Verbinder, max. Länge: 10 m, 3000 K, $(L \times B \times H) 5.000 \times 8 \times 2 \text{ mm}$

Energieeffizienzklasse: A+

131,20 € KBN Q22100R

LED-STRIP-SET PROFI

14 W/m, 2060 lm/m, CRI80, inkl. Netzteil 200 W, Einspeiser, Verbinder, max. Länge: 5 m, 3000 K, (L × B × H) 5.000 × 10 × 1,4 mm

Energieeffizienzklasse: A++

281,14 € KBN Q 22200R

LED-STRIP-SET IP

4,8 W/m, 401 lm/m, CRI90, Netzteil 36 W, IP66, Einspeiser, Verbinder, max. Länge: 5 m, 3000 K, $(L \times B \times H) 5.000 \times 9.2 \times 4.4 \text{ mm}$

Energieeffizienzklasse: A

200,81€ KBN Q22300R



LED-STRIP-SET RGB

7,2 W/m, 238 lm/m, RGB, Netzteil 60 W, Zubehör, Controller, Fernbedienung, max. Länge: 5m, $(L \times B \times H) 5.000 \times 10 \times 2.2 \text{ mm}$

Energieeffizienzklasse: B

388,24€ KBN Q22400R



LED-STRIP-SET RGBW

19,2 W/m, 955 lm/m,RGB W, Netzteil 200 W, CRI80, Zubehör, Controller, Fernbedienung, max. Länge: 5m, $(L \times B \times H) 5.000 \times 12 \times 2.2 \text{ mm}$

Energieeffizienzklasse: A

634,57€ KBN Q22500R

LED-STRIP COB PLUS



LED-STRIP COB PLUS

10 W/m, ohne Profil, selbstklebend, keine LED-Punkte sichtbar, homogene Ausleuchtung, 796 - 1.034 lm/m, CRI 90, (L × B × H) 5.000 × 8 × 2 mm

Energieeffizienzklasse: Abis A+

KBN Q86332R (2200 K) | KBN Q86337R (2700 K) KBN Q86335R (3000 K) | KBN Q86338R (4000 K)

262,40€



ZUBEHÖR ZU LED-STRIP COB PLUS



LED NETZGERÄT 24V 60W IP67

Material Gehäuse: Kunststoff, primär- & sekundärseitig eine Zu- bzw. Ableitung, NO PFC ACTIV 100-240V; $(L \times B \times H)$ 163 × 44 × 32,5 mm

54,94€ KBN Q85376R



ALU-PROFIL 17/8 (NUR OPTIONAL)

aluminium eloxiert, Innenmaß für LED-Strips bis 12,2 mm, (L \times B \times H) 2000 \times 17,2 \times 8 mm

19,81€ KBN Q65505R



ABDECKUNG KLAR (NUR OPTIONAL)

leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten, optischen Eigenschaften, Material: PMMA, Länge 2.000 mm

12,40 € KBN Q65597R

ENDKAPPE EINSPEISUNG (OPTIONAL)

2,14€ KBN Q65548R

ENDKAPPE (OPTIONAL)

2,14€ KBN Q65549R

MONTAGEKLAMMER METALL (OPTIONAL)

2,14 € KBN Q65540R



Preise ohne Gewähr. Alle Preise inkl. 19% MwSt. Die Angebote sind bis Ende der Laufzeit gültig. Modelländerungen sowie Farb- und Strukturab-weichungen können nicht ausgeschlossen werden. Druckfehler vorbehalten.

SIRKA EINBAULEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A/A+/A++



sirka +, Deckeneinbauleuchte für Einbaudurchmesser 83 mm, zum Einbau in gedämmte Decken, mit dimmb. Vorschaltgerät, 2700 K, 36°, IP44, 30° schwenk- und 360° drehbar, 2-fach Lackierung mit weißem Strukturlack, salz- und chlorluftbeständig, CRI>95




sirka 68s, Deckeneinbauleuchte für Einbaudurchmesser 68 mm, zum Einbau in gedämmte Decken, mit dimmb. Vorschaltgerät, 2700 K, 36°, IP44, 30° schwenk- und 360° drehbar, 2-fach Lackierung mit weißem Strukturlack, salz- und chlorluftbeständig



sirka 68s, Deckeneinbauleuchte für Einbaudurchmesser 68 mm, zum Einbau in gedämmte Decken, mit dimmb. Vorschaltgerät, zurückgesetzte Leuchteinheit für weniger Blendung, 2700 K, 36°, IP44, 30° schwenkund 360° drehbar, 2-fach Lackierung mit weißem Strukturlack, salz- und chlorluftbeständig

107,00 € KBN Q10212927DS **89,00 €** KBN Q10232927DS **80,00 €** KBN Q10222927DS





LED-ANBAULEUCHTE

DARDO Breite 80 mm, Höhe 40 mm mit Füßen

DARDO Breite 120 mm, Höhe 40 mm mit Füßen

20 W, Länge 597 mm, weiß, 4000K, 2.194 lm 35 W, Länge 913 mm, weiß, 4000K, 4.139 lm KBN QL5972040WEV 49,95€ KBN QL9133540WEV 109,95€ 20 Watt, Länge 597 mm, weiß, 3000K, 2.041 lm 35 Watt, Länge 913, weiß, 3000K, 3.667 lm KBN QL5972002WEV 49,95€ KBN QL9133502WEV 109,95€

28 W, Länge 897 mm, weiß, 4000K, 3.242 lm 48 W, Länge 1213 mm, weiß, 4000K, 5.554 lm KBN QL8972840WEV KBN QL12134840WEV 139,95€ 69,95€ 28 W, Länge 897 mm, weiß, 3000K, 3.055 lm 48 W, Länge 1213 mm, weiß, 3000K, 5.268 lm KBN QL8972802WEV 69,95€ KBN QL12134802WEV 139,95€ 28 W, Länge 897 mm, silber, 3000K, 3.055 lm KBN QL8972802SEV 69,95€



89,95€

89,95€

89,95€

35 W, Länge 1197 mm, weiß, 4000K, 3. 841 lm KBN QL11973540WEV

35 Wa, Länge 1197 mm, weiß, 3000K, 3.599 lm KBN QL11973502WEV

35 W, Länge 1197 mm, silber, 3000K, 3.599 lm KBN QL11973502SEV

48 W, Länge 1500 mm, weiß, 4000K, 5.468 lm KBN QL15004840WEV

48 W, Länge 1500 mm, weiß, 3000K, 5.106 lm KBN QL15004802WEV

149,95€

149,95€

Preise ohne Gewähr. Alle Preise inkl. 19% MwSt. Die Angebote sind bis Ende der Laufzeit gültig. Modelländerungen sowie Farb- und Strukturabweichungen können nicht ausgeschlossen werden. Druckfehler vorbehalten.

LED WAND- & DECKENLEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A+







PC, weiß, D 250, H 48 mm

12 W, 3000 K + 4000 K + 5700 K einstellbar, 1.100 lm

82,00 € KBN Q2211740022RZ



HB 501

PC, weiß, D 400, H 63 mm

25 W, 3000 K + 4000 K + 5700 K einstellbar, 2.400 lm

186,00 € KBN Q2211760022RZ



HB 502

PC, weiß, D 300, H 40 mm

25 W, 2.000 lm, 3000 K 25 W, 2.150 lm, 4000 K KBN Q221178002RZ KBN Q2211780021RZ

113,00€



HB 502

PC, weiß, D 400, H 52 mm

30 W, 2.400 lm, 3000 K 30 W, 2.500 lm, 4000 K KBN Q221179002RZ KBN Q2211790021RZ

151,00€



LED WAND-DECKENLEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A+



HB 504

Aluminium und PC, weiß, D 298, H 51 mm

25 W, 2.000 lm, 4000 K KBN Q2211830021RZ

150,00€



HB 504

Aluminium und PC, weiß, D 400, H 67 mm

35 W, 2.800 lm, 4000 K

KBN Q2211920021RZ

250,00€



LED ORIENTIERUNGSLEUCHTE

IP20, Einbau, schaltbar, 230V, 3000K, L 90 mm, B 108 mm, H 40 mm, 2 W, Alu/Polykarbonat

weiß schwarz KBN QEB240280TG KBN QEB240300TG

70,90€







E27 GIANT DEKORATIV SPEZIALFORMEN

Energieeffizienzklasse: A++bis A



LEDbulb Heart 2,3-12W E27 820 gold, 125 lm

21,23 € KBN Q59349000P



LEDbulb Giant Diamond 4-35W E27 830 klar, 400 lm dimmbar

39,16 € KBN Q66662000P



LEDbulb Mushroom 5-30W E27 820 gold 350 lm

37,15 € KBN Q59351300P



LEDbulb Double Layer 6,5-25W E27 830 smoky 270 lm dimmbar

87,62 € KBN Q66660600P



LEDbulb Diamond 5-40W E27 820 klar 500 lm dimmbar

15,92 € KBN Q59353700P



LEDbulb Crystal 6,5-35W E27 827 smoky 400 lm dimmbar

87,62 € KBN Q66658300P





E27 GIANT DEKORATIV

Classic LEDbulb Giant 6,5-40W E27 820, gold 470 lm

Energieeffizienzklasse: A+



G200 Tropfenlampenform im Industrial Einrichtungstrend, 230V, 2000 K, dimmbar, goldene Beschichtung, 286×200 mm

53,09€

KBN Q80347900P



A160 Standardglühlampenf. im Industrial Einrichtungstrend, 230V, 2000 K, dimmbar, goldene Beschichtung, $293 \times 160 \ \text{mm}$

53,09€

KBN Q80349300P




T65 Stablampenform im Industrial Einrichtungstrend, 230V, 2000 K, dimmbar, goldene Beschichtung, 273 \times 65 mm

53,09€

KBN Q80351600P





DEKORATIVE KABEL MIT FASSUNG

E27 Fassung, mattierter Metall-Baldachin, Kabel stoff-ummantelt Länge: 2 Meter (kürzbar)



Cord Modern, schwarz, 110 × 110 mm

15,92€

KBN Q16776200P



Cord Classic, gold, 110 × 110 mm

15,92€

KBN Q16777900P





OUTDOOR LEUCHTEN



STECKDOSENSÄULE

in bicolor Optik mit 2 silbernen Schutzkontaktsteckdosen, mit Montageplatte, anthrazit/silber, 80/40/300 mm, mit integriertem Überspannungsschutz

176,00 € KBN Q624400AL



SPIESSSTRAHLER

schwenkbar für eine Lampe GU 10, mit 2.500 mm Kabel und Schutzkontaktstecker, anthrazit, 60/95/350 mm

157,00 € KBN Q622399AL



STECKDOSENSPIESS 2ER/3ER

Steckdosenspieß in bicolor Optik mit 2 oder 3 Schutzkontaktsteckdosen, 2,5 m Kabel und Schutzkontaktstecker, anthrazit/silber/Edelstahl

Maße 2er: $305 \times 185 \times 85$ mm (h × b × t) Maße 2er: $305 \times 265 \times 85$ mm (h × b × t)

 2er
 KBN Q624402AL
 109,60 €

 3er
 KBN Q624403AL
 126,90 €



SPIESSSTRAHLER

schwenkbar, mit Edelstahlspieß, 2.500 mm Kabel und Schutzkontaktstecker. 5W LED, LED Komponenten auswechselbar, schwarz/Edelstahl, 40/100/310 mm

226,00 € KBN Q662433AL



POLLERLEUCHTE

mit Montageplatte, 10W LED, 3000 K, LED Komponenten auswechselbar, schwarz, 140/100/900 mm, mit integriertem Überspannungsschutz, dimmbar

376,00 € KBN Q662252AL



BODENEINBAUSTRAHLER

schwenkbar, 8W LED, LED Komponenten auswechselbar. Aluminiumgehäuse, Edelstahl, Ø 180/130 mm, dimmbar

391,00 € KBN Q692317AL







LED-POLLER- UND ERDSPIEßLEUCHTEN



LED-POLLERLEUCHTE

230V, 9 W, 3000 K, 210 lm, IP65, strukturgraphit, 80 × 600

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

237,00€ KBN Q60006103BB



LED-POLLERLEUCHTE

230V, 9 W, 3000 K, 310 lm, IP54, strukturgraphit, 88 × 600

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

296,00€ KBN Q60007103BB



LED-POLLERLEUCHTE

230V, 7 W, 3000 K, IP54, strukturweiß, $90 \times 400 \times 120$ mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

208,00€ KBN Q60002173BB



LED-POLLERLEUCHTE

230V, 7 W, 3000 K, IP54, schwarz, 90 × 400 × 120 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

208,00€ KBN Q60002183BB



LED-ERDSPIESSLEUCHTE

230V, 8 W,3.000 k, 600 lm, IP65, schwarz, Strahler: 129 × 76 × 260 mm, Erdstück: 249 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

296,00€ KBN Q60104183BB



LED-ERDSPIESSLEUCHTE

230V, 6 W, 3.000 k, 400 lm, IP65, schwarz, 366 × 100 mm Strahler: 100 × 100 × 155 mm, Erdstück: 211 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

210,00€ KBN Q60103223BB



LED WAND-/ POLLERLEUCHTE

Anbau (Bodenmontage mit Poller als Zubehör), 3000K, Aluminium, direkt/indirekt, breitstrahlend, IP65

188,90€

188,90€







LED WAND-/POLLERLEUCHTE RUND

anthrazit, 11W, 570lm KBN QAL990080TG

weiß, 11W, 570lm KBN QAL990090TG LED WAND-/POLLERLEUCHTE, QUADRATISCH

anthrazit, 11W, 590lm KBN QAL990100TG

weiß, 11W, 590lm KBN QAL990110TG LED WAND-/POLLERLEUCHTE, QUADRATISCH

191,60 €

191,60 €

anthrazit, 20W, 800lm KBN QAL990280TG

224,40€

weiß, 20W, 800lm KBN QAL990290TG

224,40€

27,10 €

WPL POLLER ZUBEHÖR







STANDROHR 475MM

anthrazit KBN QZU901620TG 134,10 €

anthrazit, einfache Öffnung f. Steckdose/HF Sensor KBN QZU902670TG **124,60 €**

weiß

KBN QZU901630TG 134,10 €

STANDROHR 625MM

anthrazit KBN QZU902800TG

3N QZU902800TG 146,50 €

anthrazit, einfache Öffnung f. Steckdose/HF Sensor KBN QZU902820TG 147,80 €

anthrazit, zweifache Öffnung f. Steckdose/HF Sensor KBN QZU902830TG 147,80 €

weiß

KBN QZU902810TG 146,50 €


BETON/ BETONANKER FÜR STANDROHR

KBN QZU901640TG

POLLERLEUCHTE

Pollerleuchte PLQ800/1500, anthrazit, 20 W, 3000K, 490lm, IP65,50-60° rotationsymme-





POLLERLEUCHTE

800 mm KBN QAL990160TG

1.500 mm KBN QAL990170TG

(ZUBEHÖR) BETON/ BODENANKER

KBN QZU902470TG

603,60€

737,70€

37,00€

GARTENSTRAHLER





SPOT

G500, 3000K, anthrazit, IP66, drehbar 355°, 11W, 670lm, Höhe 412 mm, 24° Ausstrahlwinkel

KBN QGS983024TG 166,70€

SPOT

G1000, 3000K, anthrazit, IP66, drehbar 355°, 15W, 1140lm, Höhe 433mm, 20° Ausstrahlwinkel

KBN QGS1483020TG 193,40€

GARTENSTRAHLER

Made in Germany

Energieeffizienzklasse: A/A+/A++



BODENEINBAUSTRAHLER

230 V, 6 W, 2.700 K, Edelstahl, Gehäuse V4A 316L, schwenk- und drehbar, 5 m Kabel mit Schuko-Stecker, IP67, Ø 10 × 11 cm

290,40€ KBN Q304268273552DS



GARTENSTRAHLER

230 V, 6 W, 2.700 K, IP67, Set, mit Erdspieß, 5 m Kabel, mit Schuko-Stecker, Alu-eloxiert, $8 \times 7 \times 10$ cm

236,80€ KBN QECO23035



KUNSTSTOFFEINBAUHÜLSE

grau, Ø 8 \times 15 cm

8,20€ KBN Q94301DS



ENERGIESÄULE

Edelstahl Energiesäule, mit 3 Schuko-Steckdosen, IP44, $37 \times 8,2 \times 7$ cm

213,00€ KBN Q94910DS









BODENEINBAUSTRAHLER

Bodeneinbaustrahler mit Linse, tiefliegende LED, 10°, 12-24 V DC, 3W, warmweiß, 5 m PUR Kabel offen,V4A Edelstahl 316L, D = 5 cm, 2700K, IP67

KBN QDS101210WWR 171,40€



BODENEINBAUSTRAHLER

Bodeneinbaustrahler mit Linse, tiefliegende LED, 10°, 12-24 V DC, 3W, warmweß, 5 m PUR Kabel offen,V4A Edelstahl 316L, D = 5 cm, 2700K, IP67

192,80€ KBN QDS101210WWQ



BODENEINBAUSTRAHLER

Bodeneinbaustrahler 12-24 V DC, 1 W, warmweiß, 5 m PUR Kabel offen, V4A Edelstahl 316L, 5 × 5 × 5,8 cm, 2700 k, IP68, diffus

141,00€ KBN QBMN1RWW



BODENEINBAUSTRAHLER

Bodeneinbaustrahler 12-24 V DC, 1 W, warmweiß, 5 m PUR Kabel offen, V4A Edelstahl 316L, 5 × 5 × 5,8 cm, 2700 k, diffus, IP68

163,00€ KBN QBMD340RWW





GARTENSTRAHLER

Gartenstrahler 12-24 V DC, 3 W, warmweiß, 5 m PUR Kabel offen, V4A Edelstahl 316L, IP68, $6 \times 5.2 \times 4.7$ cm

185,60€ KBN Q304268273552D



WANDAUßENLEUCHTE

Wandaußenleuchte, 230 V, 2 × 3 W, anthrazit, $10 \times 10 \times 10$ cm, 3000 K, IP54, Abstrahlwinkel nach oben und unten getrennt einstellbar

129,70 € KBN Q12063830DS

Energieeffizienzklasse: A bis A++



FLATT 65

400 lm, 3000/4000K, CRI80, IP65, CRI>80. $8 \times 4,5 \times 65$ cm

KBN Q1002956SL (matt anthrazit/matt anthrazit) KBN Q1002957SL (matt anthrazit/matt braun)

238,00€



ABRIDOR 100

750 lm, 3000/4000K I CRI80, IP55. Kopf schwenkbar 45° in jede Richtung. $14 \times 3.6 \times 100$ cm. Farbe: matt anthrazit

KBN Q1002992SL

QUAD POLE

272,51€



FLATT 100

400 lm, 3000/4000K, CRI80, IP65, CRI>80. 18 × 4,5 × 100 cm

KBN Q1002958SL (matt anthrazit/matt anthrazit) KBN Q1002959SL (matt anthrazit/matt braun)

297,50 €



ESKINA 30

1.000 lm, 3000/4000K, CRI>80, IP65. Kopf dreh- und schwenkbar. dimmbar mit Triac C. Mit Schutzkontaktstecker, Ø 13,8 cm, H: 31,5 cm. Farbe: matt anthrazit

KBN Q1002906SL



BOOKAT

 $30 \times 6 \times 100$ cm, Farbe: anthrazit

KBN Q1003001SL 415,31€

1.550 lm,3000K,CRI>80, IP65. Kopf schwenkbar 180°.

 $12 \times 23 \times 90$ cm, Farbe: matt anthrazit



ABRIDOR 60

750 lm, 3000/4000K, CRI80, IP55. Kopf schwenkbar 45° in jede Richtung. 14 \times 3,6 \times 60 cm. Farbe: matt anthrazit

KBN Q1002991SL



ESKINA 80

273,70€

1.000 lm, 3000/4000K, CRI>80. Kopf dreh- und schwenkbar. Vertikaler Schwenkbereich 105°, Horizontaler Drehbereich 340°. dimmbar mit Triac C. Offenes Kabelende, Ø 13,8 cm, H: 80 cm. Farbe: matt anthrazit

KBN Q1002907SL

297,50€

226,10 €



370 lm, 3000K, CRI>80, IP44.

KBN Q231855SL 422,45€



OUTDOOR LEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A bis A+



HOVDEN MINI 8W LED 3000K, 230V 550LM 36 $^\circ$

Gartenspot, IP67, mit Montagebügel und 2 m Anschluss-Ltg., 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, verschiedene Größen erhältlich. $100 \times 46 \times 90$ mm

KBN Q630001SG

124,95€



HOVDEN ERDSPIEß, GRAPHIT

Erdspieß für Gartenspotserie HOVDEN. 207 × 44 mm

KBN Q630026SG

124,95€



FLOM MINI 10W LED 3000K, GRAPHIT

LED-Außenstrahler, mit Haltebügel und 1,5 m Anschluss-Ltg., IP65, IK06, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie. $95\times120\times42\,$ mm

KBN Q630018SG

47,60€

WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN



WAND- DECKENLEUCHTE

Auch für Indoor

aus Aluminiumguss und Edelstahl, E27 bis 57 W, mit Montageplatte, anthrazit/Edelstahl, 260/260/100 mm

216,00€

KBN Q626250AL



WANDLEUCHTE MIT 360° BEWEGUNGSMELDER

aus Aluminiumguss und Edelstahl, E27 bis 57 W, mit Montageplatte, anthrazit/Edelstahl, 260/355/100 mm

276,00€

KBN Q626251AL



WAND- DECKENLEUCHTE

Auch für Indoor

LED 12 W, Lichtstrom 1.200, aus Aluminiumguss und Opalglas, LED 12 W Lichtstrom 1200 lm Lichtfarbe $\stackrel{\cdot}{\text{3.000K}}$, LED Komponenten auswechselbar, Schutzart IP 65, Durchmesser 190 mm

anthrazit	KBN Q626307AL	195,40€
schwarz	KBN Q666307AL	169,90€
weiß	KBN Q686307AL	169,90€
silber	KBN Q696307AL	195,40€



WAND- DECKENLEUCHTE

LED 24 W, Lichtstrom 2.400, aus Aluminiumguss und Opalglas, LED 24 W Lichtstrom 2400 lm Lichtfarbe 3.000K, LED Komponenten auswechselbar, Schutzart IP 65, Durchmesser 240 mm

Auch für Indoor

anthrazit	KBN Q626308AL	206,90€
schwarz	KBN Q666308AL	179,90€
weiß	KBN Q686308AL	179,90€
silber	KBN Q696308AL	206,90€





WAND- DECKENLEUCHTE

LED 136 W, Lichtstrom 3.600, aus Aluminiumguss und Opalglas, LED 36 W Lichtstrom 3600 lm Lichtfarbe 3.000K, LED Komponenten auswechselbar, Schutzart IP 65, Durchmesser 310 mm

Auch für Indoor

anthrazit	KBN Q626309AL	218,30 €
schwarz	KBN Q666309AL	189,80€
weiß	KBN Q686309AL	189,80€
silber	KBN Q696309AL	218,30€



LED-WAND-UND DECKENANBAULEUCHTE

Hochwertige LED- Wand und Deckenleuchten aus Aluminium & Acryl

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



LED-WAND- UND DECKENANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 14 W, 3000 K, 1.210 lm, schwarz, Ø 250 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

190,00€ KBN Q60107183BB



LED-WAND- UND DECKENANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 14 W, 3000 K, 1.230 lm, schwarz, 235 × 235 mm

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

199,00€ KBN Q60108183BB



LED-WAND- UND DECKENANBAULEUCHTE

IP65, 230V, 12 W, 3000k, 1.453 lm, schwarz, 210 \times 30 mm

313,00€ KBN Q60106083



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 2x3 W, 3000 K, 150 lm, graphit, 180 × 150 × 66 mm

261,00€ KBN Q60110103BB



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 2x4 W, 3000 K, 400 lm, 72 × 180 mm

strukturschwarz strukturweiß

KBN Q60017183BB KBN Q60017173BB

193,00€



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 2x4 W, 3000 K, 400 lm, 90 × 180 mm

strukturschwarz strukturweiß

226,00€

KBN Q60018183BB KBN Q60018173BB





LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 2x2 W, 3000 K, 200 lm, 52 × 52 × 150 mm

strukturschwarz strukturweiß

KBN Q60037183BB KBN Q60037173BB

177,00€



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 2x4 W, 3000 K, 280 lm, 80 × 80 × 200 mm

strukturschwarz strukturweiß

KBN Q60038183BB KBN Q60038173BB

251,00€

LED-WANDANBAU-LEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 10 W, 3000 K, 800 lm, schwarz, 118 × 118 × 118 mm

177,00€

KBN Q60025183BB



LED-WANDANBAULEUCHTE

IP54, 230V, 10 W, 3000 K, 800 lm, schwarz, 118 × 118 × 118 mm











LED-WANDANBAULEUCHTE MIT WECHSELCOVER

IP54, 230V, 9 W, 3000 K, 650 lm, 145 × 47 mm

weiß	KBN Q10030173BB
schwarz	KBN Q10030183BB
silber	KBN Q10030693BB

119,00€

LED-WANDANBAULEUCHTE MIT WECHSELCOVER

IP54, 230V, 9 W, 3000 K, 665 lm, 135 × 48 × 135 mm

weiß KBN Q10034173BB KBN Q10034183BB schwarz KBN Q10034693BB silber

127,00€

WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

aus hochwertigem Aluminium mit Lotuseffekt

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



LED UP/DOWN-LEUCHTE

anthrazit, ähnlich RAL 7016, 10 W, 3000 K, On/Off, $2 \times 13^{\circ}$, B 0,10 m, T 0,16 m, H 0,18 m

300,00€ KBN QEL10830006ET



LED UP/DOWN-LEUCHTE

weiß, ähnlich RAL 9016, 10 W, 3000 K, $2 \times 13^{\circ}$, On/Off, B 0,10 m, T 0,16 m, H 0,18 m

300,00€ KBN QEL10830013ET



LED UP/DOWN-LEUCHTE

anthrazit, ähnlich RAL 7016, 10 W, 3000 K, On/Off, 2 × 28°, B 0,10 m, T 0,16 m, H 0,18 m

300,00€ KBN QEL10830044ET



LED UP/DOWN-LEUCHTE

weiß, ähnlich RAL 9016, 10 W, 3000 K, On/Off, 2 × 28°, B 0,10 m, T 0,16 m, H 0,18 m

KBN QEL10830051ET 300,00€



LED HAUSNUMMERNLEUCHTE

anthrazit, ähnlich RAL 7016, 15 W, 3000 K, MILKY On/Off, B 0,25 m, T 0,75 m, H 0,20 m

295,00€ KBN QEL10840005ET



LED HAUSNUMMERNLEUCHTE

weiß, ähnlich RAL 9016, 15 W, 3000 K, MILKY On/Off, B 0,25 m, T 0,75 m, H 0,20 m

295,00€ KBN QEL10840012ET



LED AUTOMATIK HAUSNUMMERNLEUCHTE

anthrazit, ähnlich RAL 7016, AUTO, BWM u. Taster-Eingang, 15 W, 3000 K, MILKY On/Off, B 0,25 m, T 0,75 m, H 0,20 m

338,00€ KBN QEL10840203ET



LED AUTOMATIK HAUSNUMMERNLEUCHTE

weiß, ähnlich RAL 9016, AUTO, BWM u. Taster-Eingang, 15 W, 3000 K, MILKY On/Off, B 0,25 m, T 0,75 m, H 0,20 m

338,00€ KBN QEL10840210ET



LED-WANDLEUCHTEN UND ANBAU-DOWNLIGHTS

Energieeffizienzklasse: A+



HB 101 · WANDLEUCHTE

LED 19 W-3000 K, 690 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) 110 × 103 × 250 mm

154,00€


KBN Q611980RZ



HB 103 · WANDLEUCHTE

LED 9 W-3000 K, 300 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt zweiseitig, (L×B×H) 220 × 130 × 55 mm

184,00€





HB 104 · WANDLEUCHTE

LED 9 W-3000 K, 290 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt zweiseitig, (L×B×H) 120 × 175 × 40 mm

160,00€

KBN Q611983RZ



HB 105 · WANDLEUCHTE

LED 4 W-3000 K, 110 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt einseitig, (L×B×H) 80 × 66 × 75 mm

89,00€ KBN Q611984RZ



HB 106 · WANDLEUCHTE

LED 6 W-3000 K, 220 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt zweiseitig, (L×B×H) $80 \times 66 \times 141$ mm

KBN Q611985RZ 117,00€



HB 107 · WANDLEUCHTE

LED 18 W-3000 K, 860 lm, anthrazit metallic, $(L\times B\times H)$ 236 × 236 × 68 mm

KBN Q6121400031RZ 196,00€





HB 108 · WANDLEUCHTE

LED 18 W-3000 K, 950 lm, anthrazit metallic, D 250, H 68 mm

196,00€

KBN Q6121410031RZ



HB 112 · WANDLEUCHTE

LED 11 W-3000 K, 130 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt zweiseitig, Spot/Flood, (L×B×H) 109 × 63 × 173 mm

125,00€

KBN Q6121420031RZ



HB 113 · WANDLEUCHTE

LED 11 W-3000 K, 280 lm, anthrazit metallic, Lichtaustritt zweiseitig, (L×B×H) 90 × 43 × 125 mm

125,00€

KBN Q6121430031RZ



HB 114 · WANDLEUCHTE

LED 15 W-3000 K, 480 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) 148 × 108 × 245 mm

190,00€

KBN Q6121440031RZ



HB 110 · ANBAU-DOWNLIGHT

LED 9 W-3000 K, 570 lm, anthrazit metallic, D 90, H 95 mm

148,00€

KBN Q9311860031RZ



HB 111 · ANBAU-DOWNLIGHT

LED 9 W-3000 K, 590 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) $90 \times 90 \times 94$ mm

148,00€ KBN Q9311870031RZ



LED WANDANBAU

2-flmg. (up + down), IP54, 100-240V, 3000K, 2x3W, 2x180lm, AD $64 \times H$ 165

KBN QC54012302EV (weiß) KBN QC54152302EV (anthrazit)

139,95€



LED WANDANBAU

2-flmg. (up + down), IP54, 100-240V, 3000K, 2x6W, 2x456lm, L 160 × B 100 × H 66

KBN QC54012502HREV (weiß)
KBN QC54152502HREV (anthrazit)
KBN QC54012502REEV (weiß)
KBN QC54152502REEV (anthrazit)

159,95€





LED WANDANBAU, SERIE DUCIT

2-flmg. (up + down), anthrazit ,IP54, 100-240V, 3000K, 2x6W, 2x362lm

KBN QC54151202HREV (L 240 × B 120 × H 117) KBN QC54151202REEV (L 240 × B 95 × H 105)

169,95€



LED WANDANBAU

rund, anthrazit, IP65, 3CCT, 200-240V, 12W, 3000K, 4000K, 5700K, 880lm, 1100lm, 990lm, AD 252 × H 74

KBN QLH65121525EV

119,95€



LED WANDANBAU

rund, anthrazit, IP65, 200-240V, 12W 3000K, 4000K, 5700K, 1000lm, 1200lm, 1100lm, AD 252 × H 59

KBN QLR65121525EV

109,95€



LED WANDANBAU

downlight, anthrazit, IP54, 100-240V, 3W, 3000K, 298Im

KBN QL54031502EV (AD 160 × H 35) KBN QL54431502EV (L 160 × B 160 × H 30)

79,95€



WDL235 RUND

Farbtemperatur 3000/4000K einstellbar, 8W, IP65, IK06, schaltbar

KBN QWD490340TG (anthrazit, 530/580lm) KBN QWD490350TG (weiß, 530/580lm)

161,30 €



WDL235 QUADRATISCH

Farbtemperatur 3000/4000K einstellbar, 8W, IP65, IK06, schaltbar

KBN QWD490400TG (anthrazit, 570/590lm) KBN QWD490410TG (weiß, 570/590lm)

196,80€

LED-BODENLEUCHTEN



LED BODENEINBAU

EDS, IP65, 220-240V, 2W, 6000K, 90lm

KBN Q652110EV (rund, AD 63 × H 73) KBN Q654110EV (quad., L 63 \times B 63 \times H 73)

119,95€



LED BODENEINBAU

rund, EDS, IP67, 12V/DC, 3000K

KBN QL67100602EV (0,6W, AD 45 × H 15) 49,95€

KBN QL67101002EV (1W, AD 60 × H 15) 59,95€

KBN QL67101502EV (1,5W, AD 85 × H 15) 69,95€



LED BODENEINBAU

EDS / Alu, IP67, 100-240V, 3W, 3000K, 235Im

KBN QPC67103002NEV (rund, AD 120 × H 94) 109,95€

KBN QPC67103402NEV (quad., L 120 × B 120 × H 94) 119,95€



LED BODENEINBAU, SERIE PENTOLA

rund, EDS / Alu, IP67, 110-240V, 15W, 3000K, 1012Im, AD $180 \times H 152$

KBN QPC67101502EV

259,95€



LED BODENEINBAU, SERIE PENTOLA

rund, EDS / Alu, IP67, 100-240V, 7W, 3000K, 373lm, AD 135 × H 115

KBN QPC67107002EV

189,95€



LED BODENEINBAU, SERIE SCOPUM

rund, 1-fach, anthrazit, IP67, 220-240V, 7W, 3000K, 67lm, AD 125 × H 128

KBN QP67151702EV (1-fach, 67lm) KBN QP67152702EV (2-fach, 135lm) KBN QP67154702EV (4-fach, 188Im)

149,95€



LED FLUTER, SERIE PANTHERA

LED Fluter, schwarz, IP65, 220-240V/AC

KBN QLFE100902EV (10W, 3000K, 1150LM, L 125 × B 28 × H 152) 39,95€

KBN QLFE100940EV (10W, 4000K, 1200LM, L 125 \times B 28 \times H 152) 39.95€

KBN QLFE300902EV (30W, 3000K, 3450LM, L 203 × B 39 × H 235) 79.95€

KBN QLFE300940EV (30W, 4000K, 3600LM, L 203 × B 39 × H 235) 79,95€

KBN QLFE500940EV (50W, 4000K, 6000LM, L 203 × B 39 × H 235) 99,95€

KBN QLFE1000940EV (100W, 4000K, 12500LM, L 282 × B 41 × H 321) 199,95€

KBN QLFE1500940EV (150W, 4000K, 18750LM, L 333 × B 51 × H 420) 349.95€

LED-BODENLEUCHTEN



LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

350 mm, anthrazit, IP54, 100-240V, 7W, 3000K

KBN QWLQ35071502EV (391Im, L 85 × B 85 × H 350) 119,95€

KBN QWLQ65071502EV (391lm, L 85 × B 85 × H 650) 139,95€



LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

650 mm, anthrazit, IP54, 100-240V, 7W, 3000K

KBN QWLQ65071502HEV (411Im, L 85 × B 85 × H 650) 139,95€



LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

650 mm, anthrazit, IP54, 100-240V, 7W, 3000K, 481lm, L 104 \times B 104 \times H 650

KBN QWLD65071502HEV

129,95€



LED WEGELEUCHTE

500 mm, anthrazit, IP54, Solar 2,2W, 3000K, 120lm, Betriebszeit max. 12 Std., L 140 \times B 140 \times H 500

KBN QWLS50451502EV **129,95 €**



LED WEGELEUCHTE

350 mm, anthrazit, IP54, 200-240V, 6W, 3000K, 218lm, L $40 \times B$ $120 \times H$ 350

KBN QWLF35061502EV **159,95 €**



LED WEGELEUCHTE

650 mm, anthrazit, IP54, 200-240V, 6W, 3000K, 218lm, L 40 \times B 120 \times H 650

KBN QWLF65061502EV 199,95 €



LED WEGELEUCHTE

300 mm, schwenkbar, anthrazit, IP54, 100-240V, 6W, 3000K, 550lm, L 54 \times B 160 \times H 300

KBN QPL54150302EV 179,95€



LED WEGELEUCHTE

650 mm, schwenkbar, anthrazit, IP54, 100-240V, 6W, 3000K, 550lm, L 54 \times B 160 \times H 650

KBN QPL54150602EV



GARTENSPOT

199,95€

IP54, GU10, max. 11W, 220-240V, 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, AD 91 \times L 115

KBN Q545234EV (silber) KBN Q545239EV (schwarz) 39,95 € 39,95 €



FASSADENLEUCHTE

1.200lm, asymmetrische Lichtverteilung

KBN QAL990320TG (anthrazit) KBN QAL990330TG (weiß)

325,70€

1.500lm, symmetrische Lichtverteilung

KBN QAL990300TG (anthrazit) KBN QAL990310TG (weiß)

353,10€





ORIENTIERUNGSLEUCHTE ORL MINI

Farbtemperatur 3000/4000K einstellbar, 2W, 42 / 45lm, schaltbar, 230V, IP65 Wandanbaumontage

Rund, D 100 mm, H 38 mm

KBN QAL990240TG (anthrazit) KBN QAL990250TG (weiß)

116,30€

Quadratisch, L 100, B 100, H 38 mm

KBN QAL990260TG (anthrazit)
KBN QAL990270TG (weiß)

117,60€



Preise ohne Gewähr. Alle Preise inkl. 19% MwSt. Die Angebote sind bis Ende der Laufzeit gültig. Modelländerungen sowie Farb- und Strukturabweichungen können nicht ausgeschlossen werden. Druckfehler vorbehalten.

EINBAUSTRAHLER Germany

Made in

Energieeffizienzklasse: A bis A++



AKZENTLICHTPUNKTE

Auch für Deckenmontage

5x 0, 25 W, 2.700K, IP68, outdoor, mit Netzteil in IP66 Dose, V4A Edelstahl, Ø 2,5 \times 1 cm

308,00€

KBN Q25405DS

POLLERLEUCHTEN

Made in Germany

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



POLLERLEUCHTE

Pollerleuchte twist, 12-24 V DC, LED-Leuchten unabhängig voneinander dreh-/schwenkbar, 2 \times 3 W, 6° Abstrahlwinkel, 2700K, 2 x 200lm, H = 600 mm

653,30 €

KBN Q272038270633D



ZUBEHÖR

Montageflansch zur Montage auf befestigten Flächen, D = 120 mm

59,38€

KBN Q93271DS



MONTAGEADAPTER

zum Eingießen in Beton

79,90€

KBN Q93272DS



POLLERLEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A++ bis A



BODENANKER

zur Montage der Pollerleuchten Serie ALVA auf Betonfundament o. festem Erdreich, verzinkt, B 0,17 m, T 0,17 m, H 0,5 m

113,00€

KBN QEL10820083ET



LED DALI AUTOM. POLLERLEUCHTE

aus hochwertigem Aluminium, 360° 940/170, 16 W, 3000 K, CLEAR AUTO DALI, B 0,17 m, H 0,94 m, T 0,17 m

Anthrazitgrau, ä. RAL 7016

KBN QEL10820403ET

632,00€



LED DALI POLLERLEUCHTE

aus hochwertigem Aluminium, 360° 940/ 170, 16 W, 3000 K, CLEAR DALI, B 0,17 m, H 0,94 m, T 0,17 m

Anthrazitgrau, ä. RAL 7016

KBN QEL10820205ET

544,00€



LED POLLERLEUCHTE

aus hochwertigem Aluminium, 360° 940/ 170, 16 W, 3000 K, CLEAR ON/OFF, B 0,17 m, H 0,94 m, T 0,17 m

Anthrazitgrau, ä. RAL 7016

KBN QEL10820007ET

518,00€



LED POLLERLEUCHTE

aus hochwertigem Aluminium, 360° 700/ 100, 7 W, 3000 K, CLEAR ON/OFF, B 0,1 m, H 0,7 m, T 0,1 m

Anthrazitgrau, ä. RAL 7016

KBN QEL10821134ET

254,00€



WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Energieeffizienzklasse: A bis A++



FRAME SQUARE GRAPHIT 6W LED 3000K

Mit individueller Lichtstärkenanpassung, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten 4000K, mit Sensor und schwarz oder weiß erhältlich. $240 \times 240 \times 77$ mm





FRAME SQUARE GRAPHIT 6W LED 3000K + SENSOR (HF)

Mit individueller Lichtstärkenanpassung, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten 4000K, mit Dämmerungsschalter und schwarz oder weiß erhältlich. $240 \times 240 \times 77$ mm

KBN Q605263SG **213,01 €**



FRAME ROUND GRAPHIT 7W LED 3000K

Mit individueller Lichtstärkenanpassung, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten 4000K, mit Sensor und schwarz oder weiß erhältlich. 270 \times 77 mm

KBN Q605061SG 213,01 €



FRAME SQUARE MAXI GRAPHIT 21W LED 3000K

Mit individueller Lichtstärkenanpassung, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten 4000K, mit Sensor, Notlicht und schwarz oder weiß erhältlich. 310 \times 310 \times 77 mm

KBN Q605361SG **218,96 €**



FRAME ROUND MAXI GRAPHIT 22W LED 3000K

Mit individueller Lichtstärkenanpassung, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Varianten 4000K, mit Sensor, Notlicht und schwarz oder weiß erhältlich. 325 × 77 mm

KBN Q605161SG **218,96**€



BASSI 10W LED 3000K WEISS-MATT

Schlagfeste Wandleuchte, IK10, IP65, Farbvarianten in schwarz und graphit erhältlich. 240 \times 240 \times 90 mm

KBN Q611187SG **157,08** €









BODENLEUCHTEN & SPOTS

BODENEINBAU, SERIE TALPA

rund, schwenkbar, Edelstahl / Alu, IP67, GU10, max. 35W, 230V, AD 120 \times H 110 mm

KBN Q679235EV

59,95€



LED BODENEINBAU

rund, Edelstahl / Alu, IP67, 100-240V, 2,5W, 3000K, 90lm, AD 100 \times H 70 mm

KBN Q6722502EV **79,95 €**



BODENEINBAU, SERIE TALPA

quad., schwenkbar, Edelstahl / Alu, IP67, GU10, max. 35W, 230V, L 120 \times B 120 \times H 110 mm

KBN Q679435EV

69,95€





LED BODENEINBAU

quad., Edelstahl / Alu, IP67, 100-240V, 2,5W, 3000K, 90lm, L 100 \times B 100 \times H 70 mm



LED BODENEINBAU

rund, Edelstahl / Alu, IP67, 100-240V, 6W, 3000K, 420lm, AD 120 × H 94 mm



anthrazit, IP65, 15W, 3000K, 934lm, 200-240V, 1,8 m Zuleitung mit Anschlussbox, Kopf: AD 75 \times L 118, H 227 mm, 477 mm mit Spieß

KBN Q6742502EV 89,95 € KBN QPC67106002NEV 119,95 € KBN QPLC65151502EV 169,95 €





LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

anthrazit, IP54, 100-240V, 7W, 3000K, 345Im, L 104 × B 104 × H 350 mm

KBN QWLD35071502EV 99,95€



LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

anthrazit, IP54, 100-240V, 7W, 3000K, 345lm, L 104 × B 104 × H 650 mm

KBN QWLD65071502EV



LED WEGELEUCHTE, SERIE TORRA

anthrazit, IP54, 100-240V, 8W, 3000K, 625lm, L 120 \times B 40 \times H 650 mm, Kopf: L 180 \times B 126 mm

129,95€

KBN QWLL65081502EV 149,95€



LED-POLLERLEUCHTEN UND GARTENSTRAHLER

Energieeffizienzklasse: A+



HB 202 · POLLERLEUCHTE

LED 9 W, 3000 K, 290 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) 40 × 120 × 350 mm

184,00€

KBN Q611975RZ



HB 203 · POLLERLEUCHTE

LED 9 W, 3000 K, 290 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) 40 × 120 × 650 mm

214,00€

KBN Q611976RZ



HB 205 · POLLERLEUCHTE

LED 12 W, 3000 K, 770 lm, anthrazit metallic, (L×B×H) $108 \times 108 \times 650$ mm

268,00€

KBN Q611978RZ



HB 201 · POLLERLEUCHTE

LED 18 W, 3000 K, 390 lm, anthrazit metallic, mit durchgehendem Erdstück, Leuchtenkopf schwenkbar, D 200, L 1150, H 900 mm

379,00€

KBN Q611974RZ



HB 207 · GARTENSTRAHLER

LED 10 W, 3000 K, 680 lm, anthrazit metallic, mit Erdspieß, Strahler einstellbar, (L×B×H) 136 × 90 × 210 mm

200,00€

KBN Q7219930031RZ

LED-GARTENLEUCHTEN



HB 309, HB 310, HB 311

ohne Leuchtmittel, Fassung E27 max. 60 W, IP54, weiß

D 300, H 300 mm

133,00€ KBN Q612157002RZ

D 400, H 400 mm

173,00€ KBN Q612158002RZ

D 500, H 500 mm

240,00€ KBN Q612159002RZ



ZUBEHÖR FÜR HB 309, HB 310, HB 311

Erdspieß, D 90, H 240 mm, schwarz


35,00€ KBN Q982240003RZ



ZUBEHÖR FÜR HB 309, HB 310, HB 311

RGB-W Leuchtmittel mit Fernbedienung LED A60 6 W, RGB W, E27, D 60, L 113 mm

33,00€ KBN Q982510000RZ







HB 401 SOLARLEUCHTEN

2 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V/2,2 Ah, 3000 K, IP 54, L 140, B 140, H 340 mm, mit BWM und Dämmerungsschalter

172,00€ KBN Q612154003119RZ



HB 402 SOLARLEUCHTEN

2 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V/2,2 Ah, 3000 K, IP 54, L 140, B 140, H 500 mm, mit BWM und Dämmerungsschalter

178,00 € KBN Q612155003119

KBN Q612155003119RZ



HB 403 SOLARLEUCHTEN

5 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V/4,4 Ah, 3000 K, IP 54, L 200, B 200, H 245 mm, mit BWM und Dämmerungsschalter

202,00€ KBN Q612156003119RZ

Preise sind Aktionspreise/Barabholpreise inkl. gesetzlicher 19% MwSt. – Irrtümer, Preis- und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.



Ständlerstraße 35 - 81549 München Tel.: 089 - 40 20 29 - Fax: 089 - 40 66 75

Mail: info@elektro-brummer.de www.elektro-brummer.de



